




HOJA DE ESPECIFICACIONES DE **RootForm** la barrera de raíces reforzada con hormigón **RootForm**



Información Técnica

La nueva **RootForm** es diseñado para llenarla con hormigón para reforzarla y formar un forjado alrededor del alcorque y el cepellón del árbol y tiene costillas verticales para evitar el espiral de las raíces y para desviar el crecimiento hacia abajo y fuera de la superficie.

Hay muchos beneficios. Una base perfecta para el perfil del alcorque, un espacio para fijar la reja del alcorque para evitar la compactación de la tierra.

La instalación sencilla de "clic" para unir cada pieza está montada en un momento y preparada rápidamente para el relleno de hormigón. Es un sistema modular entonces se adapta para la mayoría de tamaños de alcorques.

RootDirectors como esta barrera estimula un crecimiento profundo del sistema radicular mejorando la estabilidad del árbol y la tolerancia de la sequía.

>>>>>>



RootForm



Características

Costillas verticales en el parte interior para evitar el espiralización de las raíces

Protección de la superficie alrededor

Derrame de hormigón integrado

Material 100% reciclado
Y reciclable



Beneficios

Mejora la salud del árbol y la tolerancia a la sequia

Más estabilidad del árbol

Rapidez de instalación


Prevención de levantamiento y daños superficiales y a los servicios.




Especificaciones NBS

Disponible de la página web de NBS UK

Las piezas modulares de RootForm



La Esquina – SRF4-ESQ



El lateral SRF4-30



**Todas las piezas modulares
SRF4-30A + SRF4-ESQ + SRF4-50ª**

>>>>>




RootForm



Especificaciones Técnicas

Pieza:	300mm	500mm
Código	SRF4-30A	SRF4-50A
Dimensiones	300 x 400mm	500 x 400mm
Peso	7,95kg	10,97kg
Material	PEAD	PEAD
Color	Negro	Negro
Acabado	Natural	Natural


Pieza	Esquina
Código	SRF4-ESQ
Dimensión	Anchura 445mm x profundidad 400mm
Peso	3,32kg
Material	PEAD
Color	Negro
Acabado	Natural




>>>>>>




1000MM VERSION




1200MM VERSION




1500MM VERSION



1800MM VERSION



1000MM VERSION



1200MM VERSION

